


2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Stress




Differenze tra i gruppi in funzione della fase nelle sotto-dimensioni dello stress

2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Alessitimia




Differenze tra i gruppi nei livelli di Alessitimia totale in funzione della fase

2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Alessitimia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Alessitimia

2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Alessitimia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nella sotto-dimensione dell'Alessitimia: Pensiero Orientato all'Esterno

2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Empatia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Empatia

2° Blocco di Analisi

Efficacia della Biodanza alla fine del primo anno

Empatia



Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Empatia

Sintesi Risultati 2° Blocco di Analisi

I soggetti appartenenti al gruppo Biodanza presentano, alla fine del 1° anno di corso, maggiori livelli di:

- + autoaccettazione**
- + relazioni positive**
- + autonomia**
- + controllo ambientale**
- + crescita personale**

Sintesi Risultati 2° Blocco di Analisi


I soggetti appartenenti al gruppo Biodanza presentano, alla fine del 1° anno di corso, minori livelli di:

- Stress
- perdita di controllo
- sforzo e confusione
- ansia depressiva
- dolori
- sensazioni psicofisiologiche
- iperattività
- Alessitimia
- difficoltà nel percepire i sentimenti
- difficoltà nel comunicare i sentimenti

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Benessere Psicologico




Differenze tra i gruppi in funzione della fase nelle sotto-dimensioni del Benessere Psicologico

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Benessere Psicologico




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni del Benessere Psicologico

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Benessere Psicologico




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni del Benessere Psicologico

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Stress




Differenze tra i gruppi sui livelli di Stress in funzione della Fase

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Stress




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dello Stress

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Stress




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dello Stress

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Stress




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dello Stress

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Alessitimia




Differenze tra i gruppi nei livelli di Alessitimia totale in funzione della Fase

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Alessitimia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Alessitimia

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Alessitimia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nella sotto-dimensione dell'alessitimia: Pensiero Orientato all'Esterno

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Empatia




Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Empatia

3° Blocco di Analisi

Mantenimento nel tempo di eventuali effetti della Biodanza

Empatia



Differenze tra i gruppi in funzione della Fase nelle sotto-dimensioni dell'Empatia

Riassunto Risultati 3° Blocco di Analisi

I soggetti appartenenti al gruppo Biodanza presentano, al follow-up, una tendenza a mantenere maggiori livelli di:

+ relazioni positive

+ autonomia

+ controllo ambientale

I soggetti appartenenti al gruppo Biodanza presentano, al follow-up, una tendenza a mantenere minori livelli di:

- Stress

- perdita di controllo

- ansia depressiva

Questo Progetto

Diventerà un articolo scientifico
e sarà inviato alla rivista



Sarà presentato al prossimo
Congresso Nazionale di
Psicologia della Salute
(che si terrà probabilmente a
marzo 2013)



La rivista è indicizzata su:
Catalogo italiano dei periodici,
Acnp, Ebsco Discovery Service, Google
Scholar, ProQuest Summon